

MURIATIC ACIDUM, « la mort de la mère »

Docteur Isabelle MARILLET

Fréjus – le 18 septembre 2017

I. GENERALITES :

C'est de l'acide chlorhydrique, HCl, le plus acide des acides. C'est l'esprit de sel que nos grands-mères utilisaient pour détartrer les cuvettes de WC. C'est aussi l'acide chlorhydrique sécrété par la muqueuse de l'estomac et chargé d'entamer la digestion des protéines. La caractéristique de l'acide chlorhydrique est de **désorganiser la structure des substances organiques**.

Ce qui est facile à accepter lorsque l'on étudie les cas aigus où prédominent la faiblesse et la prostration.

De nombreuses rubriques représentent très bien cet état : **Fièvre typhoïde pétéchiale, angio-hématique avec faiblesse telle qu'il gît affalé dans son lit**, Muriatic acid apparaît seul au 3^e degré.

Les organes les plus touchés sont **le sang et les muscles, la bouche et l'anus**. Ces chapitres de la bouche et l'anus comptent à eux seuls, le tiers des 3^e degrés du remède.

La bouche semble dévastée par l'acide (aphtes, ulcères, atrophie, fausses membranes). La langue et sa mobilité paraissent être particulièrement la cible de ce remède.

A propos de l'anus, les rubriques nous prouvent l'impossibilité de l'anus à remplir correctement sa fonction normale de rétention contrôlée : **Il ne peut uriner sans aller à la selle en même temps**.

Hémorroïdes chez l'enfant, seul remède au 4^e degré. Parmi les symptômes au 3^e degré, **PROLAPSUS** et **HEMORROIDES** sont les plus concernés.

Phillippe Servais et l'AFADH insistent sur **la perte de la hiérarchie et de l'usage séparé des fonctions** : Le poumon respire dans l'estomac, il ne peut uriner sans aller à la selle en même temps...

Quant à **Didier Grandgeorge**, il met surtout l'accent sur **l'importance de la disparition de la mère, « L'esprit de celle ! »**, dit-il. Confirmé par **Samuel Hahnemann** qui note dans sa matière médicale à propos de Muriatic acid : **« Sommeil agité, il rêve que sa mère meurt la quatrième nuit »**.

Certains auteurs insistent sur la **persévérance de Muriatic acid**, qui peut même conduire à l'épuisement.

Il y a l'exemple d'un cas publié par Corrie Hiwat dans Homéopathic Links, celui d'un garçon de 23 ans, venant à la consultation accompagné de sa mère, il consulte pour une hémorragie intestinale chronique, périodique. C'est un garçon limité (difficultés scolaires), mais persévérant (5 fois son permis de conduire « poids lourds », puis abandon quand arrive le moment de la conduite pratique).

Depuis toujours, il demande sans arrêt à sa mère : « Maman, que puis je faire d'autre? ». Le besoin qu'il a de la mère est surprenant ; il rappelle ce que nous dit D Grangeorge à propos de la perte de la mère.

Marc Brunson évoque la problématique de Muriatic acid dans **la difficulté à structurer sa personnalité**. A ce sentiment de manque de structure personnelle, Muriatic acid oppose sa persévérance.

Je fais maintenant un rappel de la matière médicale de MURIATIC ACID

II. ACTION GENERALE DU MEDICAMENT

- a. Agit sur le SN, provoque une excitation (irritabilité, mauvaise humeur), puis une dépression
- b. Affinité élective avec le sang dont il augmente la coagulabilité, produit un **état fébrile adynamique** comme on en rencontre dans les affections septiques sévères
- c. **Une irritation importante de la muqueuse digestive**, surtout au niveau de la bouche et de l'anus, avec tendance à l'ulcération et à l'hémorragie.

III. CARACTERISTIQUES

- a. **Grand épuisement, grande débilité** : le malade glisse au bout de son lit, la **mâchoire inférieure pendante**, avec **selles et mictions involontaires**. C'est état typique désespéré.

*Kent nous dit : « Lorsque nous traitons une forme grave de fièvre infectieuse, nous sommes obligés de penser à **Arsenic alb., Phosphoric. acid. et Muriatic ac.** ; avec Arsenicum alb, il y a une prostration agitée avec anxiété ; avec Phosph. Ac., la prostration mentale a précédé la prostration physique ; avec Muriat. Ac., la prostration physique survient d'abord et il y a eu auparavant un stade d'excitation physique. Ce dernier remède vient naturellement à l'esprit quand il y a une grande faiblesse musculaire avec la mâchoire pendante, que le malade glisse dans son lit, et que surviennent les selles et les mictions involontaires : c'est une véritable faiblesse paralytique. La langue elle-même ne tarde pas à se paralyser, comme les sphincters. Finalement, le malade n'a plus sa connaissance. Auparavant, il y a un peu d'agitation, mais d'une façon bien moins marquée que dans Arsenicum alb. ou dans Rhus tox. ; il ne répondait pas aux questions qu'on lui posait parce cela l'agaçait, tandis que Phosph. Ac. est lent à répondre aux questions qu'on lui pose à cause de l'épuisement cérébral qui l'empêche de penser. »*

- b. **Écoulements offensifs** :
Les selles et les urines ont une odeur putride (Kent).
- c. **Modalités** :
 - i. < par le temps humide, avant minuit.
 - ii. > en étant couché sur le côté gauche.
- d. **Aversion** : Pour la viande

IV. **SYMPTÔMES MENTAUX :**

Il est irritable, acariâtre, de mauvaise humeur. Le sujet ***se lamente à haute voix.***

V. **TÊTE**

Douleur dans la tête comme si le cerveau était broyé. Sensation de poids dans l'occiput.

Vertige survenant en bougeant les yeux et en se couchant du côté droit, ce vertige est parfois associé à une maladie de foie (Kent).

VI. **APPAREIL DIGESTIF :**

a. ***BOUCHE :***

- i. **Langue sèche, racornie** comme du cuir trop sec.
- ii. **Ulères** profonds de la langue, aphtes.
- iii. Haleine fétide.

b. ***GORGE***

- i. Gorge rouge foncé avec **ulcération** de la muqueuse
- ii. Ulcération avec **fausses membranes**, semblable à celle de la diphtérie
- iii. Le fait d'essayer d'avaler provoque des spasmes

c. ***ESTOMAC***

- i. Grande soif pendant le stade des frissons et de la fièvre, puis pendant les autres stades, il n'a plus soif.
- ii. Ne supporte ni la vue et même la pensée de la viande (Arnica, Alum, Calc, carb, Carbo Veg, Puls, Sepia).
- iii. Eructations amères et putrides (Kent).
- iv. Sensation de vide à l'estomac non améliorée en mangeant.
- v. **REFLUX GRAVE AVEC MALAISE**

d. ***ABDOMEN, RECTUM ET SELLES***

- i. ***Prolapsus facile du rectum*** (Ignatia, Ruta, ..) ; il ne peut uriner, faire un vent ou aller à la selle sans qu'il se produise.
- ii. ***Hémorroïdes gonflées et bleues, extrêmement sensible au toucher.*** Ne peut supporter le moindre contact, même le plus léger.
- iii. ***Selles foncées, liquides ou hémorragiques, avec du sang noir liquide ;*** selles involontaires.

VII. **APPAREIL URINAIRE :**

Il ne peut uriner sans aller à la selle en même temps.

VIII. **ORGANES GENITAUX :**

- a. ***MASCULINS :*** Le scrotum est bleuâtre, démangeaisons non améliorées par le grattage. Ulcérations sur le prépuce.

- b. **FEMININ** : Ne peut supporter le moindre contact, même celui des draps sur les organes génitaux. Ulcérations avec écoulement putride.

IX. APPAREIL RESPIRATOIRE :

- a. Saignement de nez dans la coqueluche et les fièvres infectieuses.
- b. Sang foncé et d'odeur putride, s'écoulant par le nez.

X. APPAREIL CIRCULATOIRE :

Pouls rapide, faible, petit.

XI. DOS ET EXTREMITES :

Lourdeur, douleur, et faiblesse. Démarche titubante. Douleur dans les tendons d'Achille (Actea Racemosa)

XII. PEAU :

- a. Eruptions papuleuses et vésiculeuses, avec fortes démangeaisons (Rhustox)
- b. **Anthrax**.
- c. Ulcères malodorants sur les membres inférieurs
- d. **Pétéchies**, **peau livide**, éruption scarlatiforme peu marquée, le tout s'accompagnant d'un état infectieux grave.
- e. PSORIASIS, qui guérit à la mer morte !

XIII. FIEVRE :

- a. Fièvre de type typhoïde avec **très grande faiblesse**.
- b. Extrémités froides.
- c. Stade de chaleur sans soif, mais soif pendant le frisson.
- d. **Pouls** rapide et faible.
- e. **Prostration extrême**.
- f. Transpiration pendant le premier sommeil, pendant la transpiration, les symptômes sont aggravés.

XIV. REVES :

- a. Dans sa matière médicale, **HAHNEMANN** note : « **Sommeil agité, il rêve que sa mère meurt la quatrième nuit** ».
- b. Rêves de Muriatic acid dans le **répertoire de Kent** :
 - i. *Rêve angoissant*
 - ii. *Rêve d'images bizarres*
 - iii. *Rêve contrariant*
 - iv. *Rêve de difficultés*
 - v. *Rêve effrayant*
 - vi. *Rêve érotique*
 - vii. *Rêve de malheur*
 - viii. *Rêve de la mort d'un membre de sa famille*
 - ix. *Rêve répugnant*
 - x. *Rêve dont il ne se souvient pas*
 - xi. *Rêve triste*

XV. RELATIONS :

- a. Il vient bien après Bryonia, Mercurius, Rhustox.